



- D > **Minibar und Accessoires für Hotels und Büros**
- F > **Minibars et accessoires pour hôtels et bureaux**
- R > **Минибар и аксессуары для отеля и офиса**



PRESENTE



Vitrifrigo



> D

Dies ist das ideale Produkt für Präsentation und Anregung zum Getränkekonsum. Das Produkt kann je nach Kundenanspruch, wie bereits in Vergangenheit für einige bekannte Marken, individualisiert werden.

> F

Vitrines

C'est le produit idéal pour exposer les boissons et encourager leur consommation.

Le produit peut être personnalisé selon les exigences de la clientèle, comme cela a été fait dans le passé pour d'autres marques prestigieuses.

> R

Холодильные витрины.

Это изделие позволяет наилучшим образом выставить напитки, стимулируя их приобретение. Изделие может быть доработано на основании индивидуальных потребностей клиентов, как это уже делалось ранее для некоторых престижных марок

C39PV

390
B/L
400
T/P
535
H/H

Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 38**

Gewicht / Poids / Вес **kg 21,5**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**

Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 465x330x305**



LT45PV

380
B/L
370
T/P
715
H/H

Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 45**

Gewicht / Poids / Вес **kg 23**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**


Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 315x450x285**






C50i



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 50**
 Gewicht / Poids / Вес **kg 20,5**
 Spannung / Voltage /
 Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**
 Innere Abmessungen / Dimensions internes /
 внутренние размеры ВxHxT **mm 330x550x300**
 Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /
 Dimensions maximum internes glacière /
 Внутренние размеры зоны льда
 ВxHxT **mm 240x70x210**



C60i



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 60**
 Gewicht / Poids / Вес **kg 23,5**
 Spannung / Voltage /
 Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**
 Innere Abmessungen / Dimensions internes /
 внутренние размеры ВxHxT **mm 395x530x340**
 Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /
 Dimensions maximum internes glacière /
 Внутренние размеры зоны льда
 ВxHxT **mm 240x70x210**



Freistehende Frigobar



> **D**

Dank des hochwertigen Designs und des austauschbaren Frontpaneels eignet sich die freistehende Frigobarserie für alle Einrichtungen und Ansprüche.

> **F**


Frigo-bar pose libre

Grâce au design raffiné et au panneau frontal interchangeable, les frigo-bars de la ligne pose libre peuvent s'adapter à tout type d'ameublement et d'exigence.

> **R**

Минибар-шкаф.

Благодаря изысканному дизайну и возможности замены лицевой панели, минибары этой серии легко вписываются в любой интерьер и отвечают любым требованиям



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 45**

Gewicht / Poids / Вес **kg 20**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**


Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 315x450x285**

Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /

Dimensions maximum internes glacière /

Внутренние размеры зоны льда ВxHxT **mm 240x70x210**



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 60**

Gewicht / Poids / Вес **kg 21,5**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**

Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 395x530x340**


Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /

Dimensions maximum internes glacière /

Внутренние размеры зоны льда ВxHxT **mm 240x70x210**



LT75BAR



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 75**

Gewicht / Poids / Вес **kg 24**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**

Innere Abmessungen / Dimensions internes /


внутренние размеры ВxHxT **mm 395x530x340**

Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /

Dimensions maximum internes glacière /

Внутренние размеры зоны льда ВxHxT **mm 240x70x210**

C85i



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 85**

Gewicht / Poids / Вес **kg 29**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**

Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 415x695x365**


Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /

Dimensions maximum internes glacière /

Внутренние размеры зоны льда ВxHxT **mm 310x90x230**

Nur Einbauversion / Seulement à encastrement / Только встраиваемые

C115i



Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 118**

Gewicht / Poids / Вес **kg 33,5**

Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**

Innere Abmessungen / Dimensions internes /

внутренние размеры ВxHxT **mm 460x670x445**

Interne max. Abmessungen Tiefkühlfach /

Dimensions maximum internes glacière /

Внутренние размеры зоны льда ВxHxT **mm 310x100x230**

Nur Einbauversion / Seulement à encastrement / Только встраиваемые



LT60PV

450
B/L
595
H/H
430
T/P

Capacità / Capacité / Ёмкость **lt 60**
 Gewicht / Poids / Вес **kg 26**
 Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**
 Dimensioni interne / Dimensions internes /
 внутренние размеры ВxHxT **mm 395x530x340**



LT75PV

450
B/L
795
H/H
430
T/P

Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 75**
 Gewicht / Poids / Вес **kg 28,5**
 Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**
 Innere Abmessungen / Dimensions internes /
 внутренние размеры ВxHxT **mm 395x530x340**



LT115PV

525
B/L
765
H/H
560
T/P

Inhalt / Capacité / Ёмкость **lt 118**
 Gewicht / Poids / Вес **kg 38,5**
 Spannung / Voltage / Рабочее напряжение **v 220/230 Hz 50/60**
 Innere Abmessungen / Dimensions internes /
 внутренние размеры ВxHxT **mm 460x670x445**

**Nur Einbauversion / Seulement à encastrement /
 Только встраиваемые**

